


KB/RKS 1

117,55 mNN



Auffüllung (Schwarzdecke)
gekernt

Auffüllung (Füllkies/Tragschicht)

Sand, stark kiesig, sehr schwach schluffig, hellbraun, feucht, kalkfrei, mittelschwer zu bohren

Schluff (Lösslehm)

feinsandig, sehr schwach tonig, braun, weich bis steif, feucht bis lokal klopfnass, kalkfrei, leicht bis mittelschwer zu bohren


Feinsand + Schluff (Löss)

hellbraun bis beige, steif (bis halbfest), (erd)feucht, stark kalkhaltig, mittelschwer zu bohren

Bohrloch offen bis t = 2,9 m, bis dahin kein Wasser im Bohrloch

KB/RKS 2

117,46 mNN



Auffüllung (Schwarzdecke)
gekernt

Auffüllung (Füllkies/Tragschicht)

Sand, stark kiesig, schwach schluffig, hellbraun, feucht, kalkfrei, leicht bis mittelschwer zu bohren

Auffüllung? (umgelagerter Decklehm?)

Schluff, feinsandig bis schwach sandig, lokal kiesig, braun, weich bis steif, (stark) feucht, kalkfrei, leicht bis mittelschwer zu bohren

Schluff (Lösslehm)

feinsandig, sehr schwach tonig, bis t = 2,0 m ggf. umgelagert, (hell)braun, weich bis steif, (stark) feucht bis lokal klopfnass, kalkfrei, leicht bis mittelschwer zu bohren


Feinsand + Schluff (Löss)

hellbraun bis beige, steif, (erd)feucht, stark kalkhaltig, mittelschwer zu bohren

Bohrloch offen bis t = 4,9 m, bis dahin kein Wasser im Bohrloch

KB/RKS 3


114,71 mNN



Bohrloch offen bis t = 4,93 m, bis dahin kein Wasser im Bohrloch

KB/RKS 4


114,47 mNN



Bohrloch offen bis t = 4,91 m, bis dahin kein Wasser im Bohrloch

KB/RKS 5

114,24 mNN



Bohrloch offen bis t = 4,9 m, bis dahin kein Wasser im Bohrloch