

[illegible]

BL Blende opak
FV Festverglasung
LF Lüftungsfügel
LG Lüftungsgitter
OL Oberlicht

GF Gangflügel
SF Standflügel

NA Notausgang

ASV Absturzsichernde Verglasung
VSG Verbundsicherheitsglas

VS vertikaler Sonnenschutz

Ziegelverblendenmauerwerk auf Edelstein-UK,
Normalformat 24x71,5 x 5 cm
Farbton: helles Beige-Grau

Mineralfolle WLG 035 e-180 mm

horizontales Betonband
aus Sichtbeton-Fertigteil, glatt

ATTIKA DACH


Attikaabdeckung Aluminium eloxiert
mehrfach galvanisiert,

extensive Dachbegrünzung in Kombination mit PV-Attika
2-lagige Abdichtung
Gefälleabdeckung WLG 040 200 mm i.M.
aufliegende Entwässerung, Fallrohre im Bereich der
Fassadenabflüsse
umlaufend Not-Speicher in Attika

Technik-Einbaudach:
freistehendes Aufst.-Sichtschutzsystem
Alu-Lamellenkonstruktion pulverbeschichtet

Gebäudefassade: Holz-Platten-Regel-Fassade, festverglast
 2-fach Wärmeschutzverglasung
 mit 2-füßigen Aluminiumrahmen
 Farbton: Hellbraune eloxiert (E6C31)
 Fenster:
 Holz-Platten-Regel-Fensterelemente
 2-fach Wärmeschutzverglasung
 Öffnungsöffnig verglast
 Fensterbank: Aluminium
 Farbton: Hellbraune eloxiert (E6C31)
 Alu-Blockkassette gleichst. vor Öffnungsöffnig
 als Absturzsicherung und Einbruchschutz
 Farbton: leuchtbraune eloxiert (E6C31)
 Außenüren:
 Alu-Glas-Türelemente mit Oberlicht / Blende
 Sonnenschutz:
 außenliegende Sonnenschutz (nach Erfordernis)
 als Senkrechte mit Schienlenführung
 und motorischer Steuerung
 Behang: Polyesterwebgewebe, Farbton nach Bernstaltung

Absolute Höhenangaben beziehen sich auf Projektnull $\pm 0.00 = 39,83$ m über NHN.
Relative Höhenangaben (Türhöhen, Brüstungshöhen, Unterzüge) beziehen sich auf OKFB.
Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen. Maßstimmigkeiten sind sofort mit der Bauüberwachung zu klären.



Grundschule Grebben in Heinsberg

Karl-Arnold-Straße 57
52525 Heinsberg

ETRS 89 / UTMzone32 ±0.00 = 39,83 m ü.NHN

KEIN AUSFÜHRUNGSPLAN
NUR ALS ANLAGE ZUM LV

FAOPLANER (TRADITIONSPROJEKT)	FAOPLANER (ALZ)	FAOPLANER (TOP BAL)	FAOPLANER (FREIHALGEN)
PROJECT-AB	DATENAME 260121_GGH_A_5_v2004_vrnep	DIN A0	INDEX
DARSTELLUNG	BEARBEITERIN WH, RH	BEZUGSDATUM 23.03.2026	
	HOESSTADT 1:50	HOESSTADTUM 29.05.2026	
		PLANNR GGH_A_5_v2004_vrnep	

Ansichten Fassaden C-D

GGH_A_5_AN_C-D